

КАК ОСМОТРЕТЬ КОШКУ

ПЕРВИЧНАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ

Когда вы впервые заметили, что с кошкой что-то не так, оцените ее состояние, следуя инструкции:

- Подойдите к кошке как можно ближе (если это безопасно), но стараясь не беспокоить ее.
- Посмотрите, есть ли у нее заметные ранки, деформации, признаки дезориентации, не хромает, не дрожит и не дергается ли она.
- Запишите все проблемы и известные вам причины их появления.
- Если вы заметили рану на голове или позвоночнике или если у кошки рвота, потеря ориентации и дрожь, обратитесь в ветеринарную клинику и рассматривайте ситуацию как экстренную.

ПРОВЕРКА ЖИЗНЕННО ВАЖНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

Как только вы оценили состояние вашей кошки, следующий важный шаг — проверить ее жизненные показатели. К ним относятся частота дыхания, пульс и температура.

Снять точные показатели можно, взяв кошку на руки так, чтобы она не двигалась (см. с. 72). В идеале стоит потренироваться делать это заранее, когда кошка спокойна и здорова, чтобы быть готовым в случае необходимости.

Ниже: осторожно приближайтесь к травмированной кошке, без резких движений и громких звуков, чтобы не напугать ее и не вызвать агрессию.



ИЗМЕРЕНИЕ ЧАСТОТЫ ДЫХАНИЯ

Норма: 15–30 вдохов в минуту

Самый простой способ проверить частоту дыхания кошки — наблюдать, как она дышит, посадив ее мордой к себе:

- 1** Смотрите на движение груди сидящей кошки.
- 2** Подсчитайте, сколько вдохов кошка делает за 15 секунд.
- 3** Умножьте это число на 4, чтобы получить показатель частоты дыхания в минуту.
- 4** Если кошка дышит гораздо чаще или реже, чем нужно в норме, незамедлительно обратитесь к ветеринару.
- 5** Если частота дыхания кошки находится в пределах нормы, посмотрите, не кажется ли вам ее дыхание необычным.
- 6** Если кошка вдыхает неровно, дышит с трудом или неглубоко, обратитесь к ветеринару.


Понаблюдайте за здоровым дыханием кошки, чтобы заметить в нем изменения в экстренном случае



**Взрослая кошка:
15–30 вдохов
в минуту**




**Новорожденный
котенок:
20–40 вдохов
в минуту**



ИЗМЕРЕНИЕ ПУЛЬСА

Норма: 120–220 ударов в минуту




- 1 Чтобы определить, где находится сердце, положите руку кошке на бок под левым локтем.
- 2 Немного надавите, чтобы почувствовать сердцебиение.
- 3 Посчитайте количество ударов в течение 15 секунд, следите по часам.

4 Умножьте это число на 4, чтобы получить количество ударов в минуту.

5 Если показатели выше или ниже нормы, обратитесь к ветеринару.



СЕРДЦЕ КОШКИ



ИЗМЕРЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ

Норма: 38–39 °C

Измерять температуру кошке самостоятельно не рекомендуется. Процедура вызывает у животного стресс, и если у вас нет опыта, то можно повредить ей анус или прямую кишку. Не говоря уже о том, что кошка может сильно поцарапать вас при попытке вставить ей термометр против ее желания! Существуют ушные термометры, но они не очень точны.

ПРОВЕРКА ДЕСЕН

Полезно проверять состояние десен у кошки. Здоровые десны розового цвета; при наличии проблемы десны сохнут или меняют цвет. Если при осторожном надавливании на десну естественный розовый оттенок восстанавливается более двух секунд, то, возможно, есть проблема. Если десны бледные, темные или любого другого цвета, кроме розового, нужно обратиться к ветеринару.

ВАЖНО

Если какие-то показатели выходят за границы нормы, незамедлительно обратитесь к ветеринару.

БОЛЕЕ ТЩАТЕЛЬНЫЙ ОСМОТР

Если жизненно важные показатели кошки в норме, но вам все же кажется, что она не в порядке, можно осмотреть ее более тщательно. Если вы утвердительно ответили на какой-то из приведенных ниже вопросов, вашей кошке действительно нужна помощь.

Ниже: если кошка ведет себя нетипично, можно провести более тщательный осмотр, чтобы проверить, нет ли признаков травмы или болезни.

Проверьте глаза кошки. Не расширены ли зрачки, нет ли покраснения области вокруг глаз?

Проверьте десны кошки. Не обесцвечены ли они?

Кошку тошнит или рвёт? Есть ли проблемы с мочеиспусканием?

Осторожно ощупайте тело кошки. Нет ли негативной реакции, когда вы прикасаетесь к какой-то части тела?

Проверьте, нормально ли кошка ходит. Нет ли хромоты или изменения походки?



КОГДА НУЖНО ОБРАЩАТЬСЯ К ВЕТЕРИНАРУ

Если кошка пострадала и вы не можете определить, насколько серьезна травма, как узнать, когда нужно обращаться к ветеринару? Лучше перестраховаться.

Невооруженным глазом бывает сложно определить, насколько серьезно повреждение. В клинике вам могут сказать, что все в порядке, но, если врач не уверен, у него, в отличие от вас, есть знания и необходимое оборудование, чтобы обследовать кошку. Часто в клинику нужно звонить заранее, чтобы ветеринар знал, что произошло, смог дать советы и, если ситуация чрезвычайная, подготовился к вашему приезду.

Ниже: кошки хорошо скрывают, когда у них что-то болит. Вы лучше всех знаете вашу кошку. Если вы заподозрили признаки травмы или болезни, покажите ее ветеринару.



[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВО ВЕТЕРИНАРА

Если вы заметили у кошки признаки болезни, необходимо показать ее ветеринару. Если закрыта ваша клиника, обратитесь в скорую ветеринарную помощь.

Если вы обнаружили хотя бы одну из перечисленных ниже проблем, незамедлительно обратитесь в ветеринарную клинику:

- травма (даже если самочувствие кошки кажется хорошим);
- затрудненное дыхание;
- ожог;
- возможное отравление;
- удар по голове;
- падение с высоты;
- проглатывание инородного предмета;
- судороги;
- удар электрическим током;
- падение в воду с риском захлебнуться.



Выше: бывают случаи, когда необходимо обратиться в клинику, поскольку самостоятельно решить вопрос не получится. Можно предпринять определенные шаги, чтобы стабилизировать состояние животного, но профессиональная помощь должна быть в приоритете.

Незамедлительно обратитесь в ветеринарную клинику, если обнаружили у кошки какой-либо из следующих признаков:

- сильная лихорадка;
- высокий пульс;
- высокая частота дыхания;
- продолжающаяся рвота и/или диарея;
- хромота;
- бессознательное состояние;
- дезориентация;
- бледные десны;
- множественные или длительные судороги;
- обморок;
- сильная боль;
- обильное кровотечение;
- паралич;
- затрудненное мочеиспускание;
- отсутствие аппетита или желания пить;
- продолжительный кашель.



Выше: если кошка упала в воду и пробыла там какое-то время, покажите ее ветеринару; возможны последствия, которые вы не сможете распознать самостоятельно.

Если признаки сохраняются более 48 часов или вы не знаете, когда это началось, лучше показать кошку ветеринару и проверить ее здоровье.

СИТУАЦИИ, НЕ ТРЕБУЮЩИЕ ЭКСТРЕННОГО ОБРАЩЕНИЯ К ВЕТЕРИНАРУ

Если у кошки небольшая травма и вам удалось перевязать ее по инструкциям, описанным в книге, все равно лучше показать кошку специалисту.

Справа: если у кошки небольшая рана, можно оказать первую помощь дома, используя методы, описанные в этой книге, и уже потом отвезти ее к ветеринару.



ОБРАБОТКА НЕБОЛЬШОЙ РАНЫ

При наложении повязки не забудьте оставить небольшое пространство, чтобы она не давила



Если кошка ведет себя необычно, например слишком ласкается к вам, возможно, есть какая-то проблема

Ниже: внимательно наблюдайте за кошкой, обращая внимание на изменения в поведении; это может быть признаком боли.

Следует также показать кошку ветеринару, если вы заметили изменения в обычном образе жизни или движениях кошки

СИТУАЦИИ, С КОТОРЫМИ МОЖНО СПРАВИТЬСЯ ДОМА


Бывают не очень серьезные повреждения, с которыми можно справиться в домашних условиях, например небольшой порез или укус пчелы. Но и в этом случае рекомендуется проконсультироваться со своим ветеринаром.

В качестве альтернативы можно воспользоваться специальным приложением для смартфона/планшета и задать вопрос ветеринарному хирургу или получить видеоконсультацию. Ветеринары, предлагающие эту услугу, обычно не диагностируют кошку по телефону, но посоветуют, нужно ли обращаться в клинику скорой помощи.

Ниже: интернет — это минное поле, полное неверной информации в отношении ухода за животными. Лучше искать приложения и сайты, напрямую связывающие вас со специалистом.

ВАЖНО

В поисках информации о том, как оказать помощь кошке, не стоит полагаться на интернет. В Сети много неверных и противоречивых данных. Достоверную информацию следует искать на сайтах ветеринарных клиник и организаций, занимающихся защитой животных. В экстренной ситуации всегда обращайтесь к ветеринару.



АПТЕЧКА ПЕРВОЙ ПОМОЩИ

Если у кошки наблюдаются признаки нездорового состояния, описанные на с. 63, лучше всего обратиться к профессиональному. Однако в качестве подручного средства не помешает держать дома кошачью аптечку первой помощи.

ЧТО ДОЛЖНО БЫТЬ В КОШАЧЬЕЙ АПТЕЧКЕ?

Безусловно, нельзя предсказать, когда произойдет несчастный случай, но, если у вас под рукой есть все необходимое, вы сможете быстро и правильно оказать первую помощь и только потом отвезти животное в ветеринарную клинику.

Готовые аптечки для кошек можно приобрести в интернете или зоомагазинах. Независимо от того, купили вы готовую аптечку или сами

собрали ее, проверьте по списку, есть ли там все необходимое, а также изучите, как использовать те или иные предметы для оказания первой помощи.

Большинство предметов из списка можно приобрести в любой аптеке. Поскольку многие из них продаются в больших упаковках, возможно, что-то удастся подобрать из вашей личной аптечки.

Ниже: заранее изучите, что должно быть в аптечке первой помощи для кошек; проверьте по списку, чтобы у вас было все необходимое. Убедитесь, что все работает и не имеет дефектов. Если вы взяли что-то из личной аптечки, не забудьте потом это докупить.



[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

САМОЕ НЕОБХОДИМОЕ

Одноразовые резиновые или латексные перчатки

Соблюдайте чистоту и меры безопасности, чтобы не подхватить инфекцию при обработке кошачьей раны. Если кошка царапается и вырывается, для защиты можно также купить садовые перчатки.

Ножницы

Необходимы для разрезания пластыря или бинтов. Ими лучше не стричь шерсть, чтобы случайно не повредить кожу. Для того чтобы выстричь колтуны или шерсть вокруг раны, подойдет небольшая машинка для стрижки на батарейках, но следует соблюдать крайнюю осторожность.

Пинцет

Нужен для удаления заноз и прочих инородных тел. Важно иметь два: с плоскими концами, чтобы случайно не травмировать кошку, и с изогнутыми — для удаления предметов из горла.

Экстрактор клещей

Клещедер понадобится для удаления клещей (см. с. 49). Он намного безопаснее пинцета и проще в обращении.

Полотенца

Необходимы, чтобы положить на них кошку во время обработки или транспортировки.



Ниже и справа: большинство предметов для аптечки первой помощи можно приобрести в аптеке, но некоторые, например клещедер, лучше искать в ветеринарной клинике.





ОБРАБОТКА РАН

Соль

Необходима для приготовления физраствора — это лучший вариант для обработки раны в домашних условиях перед перевязкой. (Физ раствор также можно недорого приобрести в аптеке. Прим. ред.)

Ватные палочки и тампоны

Ими удобно наносить на рану физраствор и очищать ее от крови.

Пипетка или пластиковый шприц без иглы

Пригодится для промывания ран физраствором; также с их помощью можно давать кошке лекарство или воду.

Антисептические салфетки

Протрите ими руки, прежде чем прикасаться к ране. При обработке раны надевайте перчатки, чтобы защититься от возможной инфекции.

Слева и ниже: в аптечке должно быть все необходимое для обработки ран; даже если соль есть у вас на кухне, держите небольшой запас в аптечке, чтобы она была под рукой.



[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)

ПЕРЕВЯЗКА РАН

Марля

Марлю можно использовать как впитывающую салфетку или в качестве материала для обертывания, чтобы создать небольшое давление на рану. При наложении повязки на лапы соблюдайте осторожность: слишком тугоя повязка нарушит кровообращение или приведет к образованию рубцов.

Неприлипающие бинты

Хорошо работают для защиты ран и уменьшения кровотечения. Не используйте для кошек самоклеящиеся бинты или пластиры. Для фиксации повязки подойдет детский носочек: кусочком бинта подвязите носок — такая повязка будет меньше сдавливать лапу.

Клейкая лента

Пригодится, чтобы крепить бинты и марлевые повязки.

ЕСЛИ КОШКА КУСАЕТСЯ

Намордник

В качестве намордника можно использовать мягкую ткань, небольшое полотенце или нейлоновый чулок; прибегайте к ним только в крайнем случае, так как это большой стресс для животного. Не надевайте кошке намордник, если ее рвет.

Ниже: держите в кошачьей аптечке только обычные бинты и марлевые салфетки; самоклеящиеся бинты и пластиры не подходят для кошек.



[Почитать описание, рецензии и купить на сайте МИФа](#)



ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Физраствор / раствор для промывания глаз
Наносить на глаза в случае травмы.

Список важных телефонных номеров
Сюда относятся телефоны вашей ветеринарной клиники и ближайших круглосуточных ветеринарных клиник.

Медицинская карта вашей кошки
Должна включать список всех лекарств, которые принимает кошка, и полную историю вакцинации. Ветеринару необходимы эти сведения, если вы обращаетесь со срочным случаем не в свою клинику.



[Почитать описание, рецензии](#)
[и купить на сайте](#)

Лучшие цитаты из книг, бесплатные главы и новинки:



[Mifbooks](#)



[Mifbooks](#)



[Mifbooks](#)

издательство
МАНН, ИВАНОВ И ФЕРБЕР

Максимально полезные книги